


Desde 2002

SINSIM

Máquina de bordar



*No. 1 Máquina de bordar china,
probada por más de 20 años de
experiencia*



**DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO**

SINSIM AMERICA, INC.


380 W Martin Luther King Jr Blvd, #5
Los Angeles, CA 90037
info@sinsimamerica.com
www.sinsimamerica.com
+ 1 (714) 240-4446
+1 (213) 216-8700



SINSIM AMERICA - GUATEMALA

Km 22.5 Carretera Al Pacifico
Bodega #4, Villa Nueva, Guatemala
gua@sinsimamerica.com
+ (502) 3018-6874





BORDADO PLANO

- Máquina de bordar versátil para diversos tejidos, como prendas de vestir, hombreras y artículos de arte, que satisface las necesidades de bordado de alta calidad.
- Opciones de dispositivos disponibles para lentejuelas, bordado, cordón y abalorios



BORDADO TUBULAR

- Ideal para bordar en calzado plano, gorras, prendas confeccionadas, zapatos, bolsos y mucho más.
- Variedad de aros para bordar camisetas, suéteres y más
- Experimente la máxima versatilidad y precisión en el bordado de gorras con nuestro innovador sistema de 270°.


• Velocidad de 800 a 1.200 puntadas por minuto

SINSIM



PRENSA PUNZONADORA AUTOMÁTICA DE LENTEJUELAS

- Tecnología coreana exclusiva, diseño modular con aguja de perforación
- Velocidad máxima 1,000 rpm
- Varios tamaños y formas: 0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 mm



BORDADO DE CHENILLA

- Chenilla mezclada con liso o solo chenilla
- Cambio automático de 12 colores de cabezal de chenilla
- Velocidad de hasta 800~1.000 rpm



Doble leva, doble transmisión, alta velocidad
 Velocidad máxima 1,200 rpm
 Sistema de portador de hilo superior
 Gancho giratorio japonés con cortador

FLAT BORDADO PLANO

Modelo	Color	Cabezal	Emb Área ^(mm)
H-912	9	12	400*
H-1212	12	12	(550~1,000)
H-918	9	18	
H-1218	12	18	
H-920	9	20	330*
H-1220	12	20	(550~1,000)
H-924	9	24	
H-1224	12	24	

SEQUIN PUNCH PRESS PRENSA PUNZONADORA AUTOMÁTICA DE LENTEJUELAS

Modelo	Color	Cabezal	Emb Área ^(mm)
ASP-1201	12	1	500*450
ASP-804	8	4	490*550
ASP-810	8	10	600*650

TUBULAR BORDADO TUBULAR

Modelo	Color	Cabezal	Emb Área ^(mm)
PB-1201	12	1	350*200
PD-1201	12	1	500*400
C-1202	12	2	
C-1204	12	4	
C-1206	12	6	450*400
C-1208	12	8	
C-1212	12	12	

*Cap: 260*65

CHENILLE BORDADO DE CHENILLA

Modelo	Color	Cabezal	Emb Área ^(mm)
MT-(9+6)(1+1)	9+6	1+1	820*400
MT-(9+6)(4+4)	9+6	4+4	
MT-(9+6)(12+12)	9+6	12+12	400*650
MT-(9+6)(18+18)	9+6	18+18	
T-612	6	12	550*900
T-624	6	24	600*1,350



*Las áreas de bordado se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas.



Estados Unidos y
Centroamérica

Regulador Automático de Voltaje (RAV)
 Lubricación Automática
 110~220V, 50/60Hz, Monofásica
 Luz LED para gancho rotatorio

Estados Unidos y Centroamérica



Regulador Automático de Voltaje (RAV)



Lubricación automática



Dispositivo impulsor de gorras y bastidor

SINSIM

Sinsim America
facebook, Instagram, youtube
Info@sinsimamerica.com
gua@sinsimamerica.com
sinsimamerica.com

AVANZAR